

HETMAN 255

Kolekcja:	odzież ochronna kat. I
Wzór:	Hetman 255
Asortyment wzoru:	bluza, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa, spodnie $\frac{3}{4}$
Kolor:	grafitowy z czarnymi wstawkami, nici pomarańczowe, odblaskowa wypustka
Tkanina:	PS 255 [bawełna 35%, poliester 65%] gram. 250g/m ² Tkanina przeznaczona na odzież roboczą o wszechstronnym zastosowaniu. Charakteryzuje się wytrzymałością. Ubrania wykonane z tej tkaniny charakteryzują się długotrwałym okresem użytkowania
Temperatura prania:	60 °C, niska kurczliwość
Szwy:	trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowane
Wyposażenie:	Bluza: zapięcie przodu bluzy - zamek metalowy, patki i mankiety zapinane na nape, cztery kieszenie, rygle w miejscach narażonych na rozerwanie, wypustki z taśmy odblaskowej: karczki bluzy Spodnie ogrodniczki: sześć kieszeni w tym jedna bojówkowa z kieszenią na telefon komórkowy oraz calówka ze szlufką na młotek, rygle w miejscach narażonych na rozerwanie, szelki z doszytą gumą szelkową, wzmocnienie kolan: wlot na wkładkę chroniącą kolana, wypustki z taśmy odblaskowej, <u>system aktywne kolana*</u> Spodnie do pasa: sześć kieszeni w tym jedna bojówkowa z kieszenią na telefon komórkowy oraz calówka ze szlufką na młotek, rygle w miejscach narażonych na rozerwanie, wzmocnienie kolan: wlot na wkładkę chroniącą kolana, wypustki z taśmy odblaskowej, <u>system aktywne kolana</u> Spodnie $\frac{3}{4}$: sześć kieszeni w tym jedna bojówkowa z kieszenią na telefon komórkowy oraz calówka ze szlufką na młotek, rygle w miejscach narażonych na rozerwanie

Wzmocnienia: **TAK**, na kolanach dodatkowa tkanina ochronna.

Ubranie ochronne spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa

CE KAT. I

Konserwacja



nie można chlorować



prać w temp. 60°C



prasować w temp. Max 150°C



nie czyścić chemicznie



suszyć bębnowo na niskich obrotach

Rozmiarówka L-18 Letnie ubrania szwedzkie, spodnie ogrodniczki (18 rozmiarów)					
	Wzrost	Klatka	Max obwód Bluzy	Pas	Max obwód Ogrodniczki
SA [48]	164-170	96-104	134	84-92	106
SB		104-112	140	92-100	114
MA [50]	170-176	96-104	134	84-92	106
MB		104-112	140	92-100	114
MC	176-182	112-120	146	100-108	122
LA [52]		96-104	134	84-92	106
LB [54]	182-188	104-112	140	92-100	114
LC		112-120	146	100-108	122
LD	188-194	120-128	152	108-116	130
Lmax*		128-136	158	116-124	138
XLA	194-200	96-104	134	84-92	106
XLB [56]		104-112	140	92-100	114
XLC [58]	194-200	112-120	146	100-108	122
XXLA		96-104	134	84-92	106
XXLB	194-200	104-112	140	92-100	114
XXLC [60]		112-120	146	100-108	122
XXLD	194-200	120-128	152	108-116	130
XXLmax*		128-136	158	116-124	138
XXXLB	194-200	104-112	140	92-100	114
XXXLC		112-120	146	100-108	122



  
HETMAN







 [®]
HETMAN